

*pole wymagane

Informacje ogólne na temat sprawozdania z Programu ochrony powietrza		
Lp.	Zawartość	Opis
1	Rok sprawozdawczy*	2021
2	Województwo	śląskie
3	Strefa i kod strefy	strefa śląska PL2405
4	Powiat	cieszyński
5	Gmina/starostwo powiatowe*	Zebrzydowice
6	Nazwa Urzędu Marszałkowskiego przejmującego sprawozdanie	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
7	Adres pocztowy Urzędu Marszałkowskiego	Katowice ul. Ligonia 46
8	Nazwisko osoby do kontaktu*	Natalia Wawrzyczek
9	Numer służbowego telefonu osoby do kontaktu*	324 755 122
10	Numer służbowego faksu osoby do kontaktu	
11	Służbowy adres e-mail osoby do kontaktu*	n.wawrzyczek@zebrzydowice.pl
12	Uwagi	

Informacje ogólne na temat sprawozdania z PDK (Plan działań krótkoterminowych)		
Lp.	Zawartość	Opis
1	Rok sprawozdawczy*	2021
2	Województwo	śląskie
3	Strefa i kod strefy	strefa śląska PL2405
4	Powiat	cieszyński
5	Gmina/starostwo powiatowe*	Zebrzydowice
6	liczba dni w roku z informacją o wystąpieniu na terenie gminy POZIOMU II PDK*	11
7	liczba dni w roku z informacją o wystąpieniu na terenie gminy POZIOMU III PDK*	1
8	Funkcjonowanie Inteligentnego Systemu Transportowego - ITS (tak lub nie)*	nie
9	Opis sposobu wykorzystania ITS w trakcie trwania POZIOMU III (Alarmu smogowego), jeżeli w punkcie 7 podano "tak"	

Wypełniony arkusz sprawozdawczy należy odesłać **do 15 lutego każdego roku** na adres mailowy sekretariatu Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:
kancelaria@slaskie.pl

*pole wymagane

Informacje ogólne na temat sprawozdania z Programu ochrony powietrza		
Lp.	Zawartość	Opis
1	Rok sprawozdawczy*	2021
2	Województwo	śląskie
3	Strefa i kod strefy	strefa śląska PL2405
4	Powiat	cieszyński
5	Obszar gminy, na którym jednostka podejmowała działania*	Zebrzydowice
5a	Nazwa jednostki przygotowującej sprawozdanie	Urząd Gminy Zebrzydowice
6	Nazwa Urzędu Marszałkowskiego przejmującego sprawozdanie	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
7	Adres pocztowy Urzędu Marszałkowskiego	Katowice ul. Ligonia 46
8	Nazwisko osoby do kontaktu*	Natalia Wawrzyczek
9	Numer służbowego telefonu osoby do kontaktu*	324 755 122
10	Numer służbowego faksu osoby do kontaktu	
11	Służbowy adres e-mail osoby do kontaktu*	n.wawrzyczek@zebrzydowice.pl
12	Uwagi	

producenci i dystrybutorzy ciepła sieciowego wypełniają tabelę 1 (komunalno-bytowe)

Wypełniony arkusz sprawozdawczy należy odesłać **do 15 lutego każdego roku** na adres mailowy sekretariatu Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:
kancelaria@slaskie.pl

Lp.	gmina	kod zadania	nazwa zadania zgodnie z harmonogramem	lokalizacja	krótki opis prowadzonych działań	informacja o zlikwidowanych tradycyjnych piecach węglowych		moc cieplna zlikwidowanego źródła [kW]	zaznaczyć czy została przeprowadzona termomodernizacja*	Powierzchnia użytkowa lokali [m ²], gdzie ZLIKWIDOWANO TRADYCYJNE KOTŁY WĘGLOWE, w tym wymienione na następujące źródła: * - wypełnianie, gdy działanie nie jest połączone z termomodernizacją		alternatywne lub odnawialne źródło ciepła - powierzchnia użytkowa lokalu [m ²]		INFORMACJA o powierzchni użytkowej lokali poddanych TERMOMODERNIZACJI [m ²]*					osiągnięty efekt ekologiczny - redukcja emisji [kg/rok]				osiągnięty efekt rzeczowy - powierzchnia, na której zmieniono lub zlikwidowano stare nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe [m ²]	wymagany efekt rzeczowy - wymagana powierzchnia, na której wymagana jest zmiana lub zlikwidowanie starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe [m ²]	stopień osiągniętego efektu rzeczowego	koszty łączne*	w tym wysokość uzyskanego dofinansowanie		sposób finansowania				
						liczba zlikwidowanych kotłów węglowych	powierzchnia użytkowa lokali gdzie zlikwidowano kotły [m ²]			gazowe	olejowe	węglowe klasa 5 (automatyczne lub ręczne)	opalone biomasa klasa 5 (automatyczne lub ręczne)	w lokalach podłączonych do sieci ciepłowniczej	połączona z wymienną starego kotła węglowego na kocioł gazowy	połączona z wymienną starego kotła węglowego na kocioł olejowy	połączona z wymienną starego kotła węglowego na kocioł węglowy klasy 5	połączona z wymienną starego kotła węglowego na kocioł klasy 5 na biomasę	pył PM10	pył PM2,5	B[a]P	SO _x					[zł/rok]	[zł/rok]		[zł/rok]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	wypełnia się automatycznie, zgodnie z tabelą informacyjną	wypełnia się automatycznie, zgodnie z tabelą informacyjną	wypełnia się automatycznie	podst. dotkadyby adreś, jeżeli zostało przeprowadzone dotowanie naprawcze (inneze ulicy wg terytu GUS)	rodzko opłat rodząj prowadzonych działań inwestycyjnych lub modernizacyjnych i/lb wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza	podst. liczb zlikwidowanych kotłów węglowych (informacje w tabeli statystycznych)	wypełnia się automatycznie po wprowadzeniu powierzchni lokal, gdzie wymieniano kotła ogrzewane w kolumnach 11-16, 28 i 30-33	w przypadku kwalifikacji kilku źródeł podst. sumaryczną moc cieplną	wybrać z listy: - gdy przeprowadzono termomodernizację i w edycji wypełnić kolumny 19-23 - nie, gdy nie było prowadzono termomodernizacji i w edycji wypełnić kolumny 11-16)	podst. we właściwej kolumnie powierzchnię użytkową lokalu lub budynku [m ²], w którym dokonano zmiany sposobu ogrzewania (lokalu lub budynku [m ²], w którym dokonano zmiany sposobu ogrzewania na elektryczne lub podłączono do sieci ciepłowniczej)	podst. w właściwej kolumnie powierzchnię użytkową lokalu lub budynku [m ²], w którym dokonano zmiany sposobu ogrzewania bez jednoczesnej termomodernizacji	podst. powierzchnię użytkową lokalu lub budynku, w którym dokonano termomodernizacji i jednocześnie wymienną starego źródła ciepła (liczba węglowej) na kocioł gazowy;	podst. powierzchnię użytkową lokalu lub budynku, w którym dokonano termomodernizacji i jednocześnie wymienną starego źródła ciepła (liczba węglowej) na kocioł olejowy;	podst. powierzchnię użytkową lokalu lub budynku, w którym dokonano termomodernizacji i jednocześnie wymienną starego źródła ciepła (liczba węglowej) na kocioł węglowy klasy 5;	podst. powierzchnię użytkową lokalu lub budynku, w którym dokonano termomodernizacji i jednocześnie wymienną starego źródła ciepła (liczba węglowej) na kocioł klasy 5 na biomasę;	efekt ekologiczny (czyli wielkość redukcji) emisji wylicza się automatycznie wykorzystując wielkości efektu ekologicznego z kolumny oraz powierzchnię użytkową podaną w kolumnach 10-17 lub w kolumnach 19-23																	wskazać źródła finansowania działania uwzględniając uzyskane dofinansowanie wraz z podaniem źródła dofinansowania
1	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	120	20	nie														60,2	59,4	0,034	59,7	120,0	140	85,71%	9 900,00 zł	7 425,00 zł	rodzki własne gminy	
2	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	150	24	nie														75,3	74,2	0,043	74,6	150,0	140	107,14%	7 370,00 zł	5 527,50 zł	rodzki własne gminy	
3	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	204	29	nie														102,4	100,9	0,058	101,4	204,0	140	145,71%	6 790,00 zł	5 092,50 zł	rodzki własne gminy	
4	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	125	24	nie														62,8	61,8	0,036	62,2	125,0	140	89,29%	8 000,00 zł	6 000,00 zł	rodzki własne gminy	
5	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	110	20	nie														55,2	54,4	0,031	54,7	110,0	140	78,57%	9 850,00 zł	7 387,50 zł	rodzki własne gminy	
6	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	140	20	nie														70,3	69,2	0,040	69,6	140,0	140	100,00%	9 300,00 zł	4 650,00 zł	rodzki własne gminy	
7	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	150	24	tak														75,3	74,2	0,043	74,6	150,0	140	107,14%	12 150,00 zł	12 150,00 zł	rodzki własne gminy	
8	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	150	30	nie														75,3	74,2	0,043	74,6	150,0	140	107,14%	9 850,00 zł	7 387,50 zł	rodzki własne gminy	
9	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	120	26	nie														60,2	59,4	0,034	59,7	120,0	140	85,71%	7 590,00 zł	5 692,50 zł	rodzki własne gminy	
10	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	150	25	tak														75,3	74,2	0,043	74,6	150,0	140	107,14%	16 665,00 zł	16 665,00 zł	rodzki własne gminy- Program Czyste Powietrze WFOSIGW- koszty docieplenia mieszane	
11	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	88	21	nie														44,2	43,5	0,025	43,8	88,0	140	62,86%	8 532,00 zł	6 399,00 zł	rodzki własne gminy	
12	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	180	28	nie														90,4	89,0	0,051	89,5	180,0	140	128,57%	9 950,00 zł	7 462,50 zł	rodzki własne gminy	
13	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	150	26	nie														75,3	74,2	0,043	74,6	150,0	140	107,14%	9 600,00 zł	7 200,00 zł	rodzki własne gminy	
14	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	92	20	nie														46,2	45,5	0,026	45,7	92,0	140	65,71%	9 240,00 zł	6 930,00 zł	rodzki własne gminy	
15	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	114	22	nie														57,2	56,4	0,033	56,7	114,0	140	81,43%	7 249,59 zł	5 145,69 zł	rodzki własne gminy	
16	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	140	22,5	nie														70,3	69,2	0,040	69,6	140,0	140	100,00%	8 000,00 zł	6 000,00 zł	rodzki własne gminy	
17	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	140	20	nie														70,3	69,2	0,040	69,6	140,0	140	100,00%	8 000,00 zł	6 000,00 zł	rodzki własne gminy	
18	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	105	20	nie														52,7	51,9	0,030	52,2	105,0	140	75,00%	11 000,00 zł	7 500,00 zł	rodzki własne gminy	
19	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	120	29	nie					120										58,3	57,8	0,033	58,0	120,0	140	85,71%	14 000,00 zł	5 000,00 zł	rodzki własne gminy
20	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	110	25	tak														110	53,8	53,1	0,031	54,0	110,0	140	78,57%	20 570,00 zł	17 475,00 zł	rodzki własne gminy- Program Czyste Powietrze WFOSIGW
21	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	165	25	nie					165										80,2	79,5	0,045	80,0	165,0	140	117,86%	11 500,00 zł	5 000,00 zł	rodzki własne gminy
22	Zebrzydówce	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		wymiana pieca c.o.	1	165	24	nie					165																			

48	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	200	23,5	nie				199,7								100,3	98,8	0,057	99,3		199,7		140	142,64%	9 200,00 zł	6 900,00 zł	Źródki własne gminy
49	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	148	30	nie				148								74,3	73,2	0,042	73,6		148,0		140	105,71%	10 260,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
50	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	156	25	nie				155,5								78,1	76,9	0,044	77,3		155,5		140	111,07%	15 650,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
51	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	200	25	nie				200								100,4	98,9	0,057	99,5		200,0		140	142,86%	11 600,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
52	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	150	28	nie				150								75,3	74,2	0,043	74,6		150,0		140	107,14%	10 000,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
53	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	120	22,5	nie				120								60,2	59,4	0,034	59,7		120,0		140	85,71%	9 950,00 zł	7 462,50 zł	Źródki własne gminy
54	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	320	30	nie					320							155,6	154,2	0,088	90,8		320,0		140	228,57%	14 500,00 zł	5 000,00 zł	Źródki własne gminy
55	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	125	25	nie					125							60,8	60,2	0,034	35,5		125,0		140	89,29%	10 824,00 zł	5 000,00 zł	Źródki własne gminy
56	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	220	24	nie				220								110,5	108,8	0,063	109,4		220,0		140	157,14%	10 000,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
57	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	120	17	nie				120								60,2	59,4	0,034	59,7		120,0		140	85,71%	11 900,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
58	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	90	12	nie					90							43,8	43,4	0,025	25,5		90,0		140	64,29%	12 740,00 zł	5 000,00 zł	Źródki własne gminy
59	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	126	22	nie					126,23							61,4	60,8	0,035	35,8		126,2		140	90,16%	13 850,00 zł	5 000,00 zł	Źródki własne gminy
60	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	200	25	nie				200								100,4	98,9	0,057	99,5		200,0		140	142,86%	15 000,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
61	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	180	48	nie				180								90,4	89,0	0,051	89,5		180,0		140	128,57%	13 000,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
62	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	200		nie				200								100,4	98,9	0,057	99,5		200,0		140	142,86%	10 300,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
63	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	240	26	nie					240							116,7	115,7	0,066	68,1		240,0		140	171,43%	19 764,00 zł	5 000,00 zł	Źródki własne gminy
64	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	480	24	tak												241,1	237,5	0,137	238,7		480,0		140	342,86%	32 000,00 zł	32 000,00 zł	Źródki własne gminy+ Źródki Czyste Powietrze (Kwota kosztów całkowitych nieznana)
65	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	120	20	nie				120								60,2	59,4	0,034	59,7		120,0		140	85,71%	10 500,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
66	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	151	22,5	nie				151								75,8	74,7	0,043	75,1		151,0		140	107,86%	9 300,00 zł	6 975,00 zł	Źródki własne gminy
67	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	200	25	nie				200								100,4	98,9	0,057	99,5		200,0		140	142,86%	13 400,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
68	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	140	25	nie				140								70,3	69,2	0,040	69,6		140,0		140	100,00%	13 590,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
69	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	200	24	nie						200						96,7	95,4	0,055	97,7		200,0		140	142,86%	12 500,00 zł	5 000,00 zł	Źródki własne gminy
70	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	187	28	nie				187								93,9	92,5	0,053	93,0		187,0		140	133,57%	11 600,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
71	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	117	24	tak												58,8	57,9	0,033	58,2		117,0		140	83,57%	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Źródki własne gminy + Program Czyste Powietrze - koszty całkowite nieznane
72	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	114	25	nie					114							55,4	54,9	0,031	32,3		114,0		140	81,43%	13 600,00 zł	5 000,00 zł	Źródki własne gminy
73	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	150	4	nie				150								75,3	74,2	0,043	74,6		150,0		140	107,14%	14 500,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
74	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	229	25	nie				229								115,0	113,3	0,065	113,9		229,0		140	163,57%	10 400,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
75	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	150	29	nie				150								75,3	74,2	0,043	74,6		150,0		140	107,14%	12 650,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
76	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	200	29	nie				200								100,4	98,9	0,057	99,5		200,0		140	142,86%	12 300,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
77	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	158	24	nie				157,8								79,2	78,1	0,045	78,5		157,8		140	112,71%	16 000,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
78	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	150	25	nie				150								75,3	74,2	0,043	74,6		150,0		140	107,14%	12 500,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
79	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	120	28	nie				120								60,2	59,4	0,034	59,7		120,0		140	85,71%	10 100,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
80	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	232	25	nie				232								116,5	114,8	0,066	115,4		232,0		140	165,71%	26 019,37 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
81	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	200	22	nie				200								100,4	98,9	0,057	99,5		200,0		140	142,86%	12 280,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
82	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	160	25	nie				160								80,3	79,1	0,046	79,6		160,0		140	114,29%	10 800,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
83	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	100	21	nie				100								50,2	49,5	0,029	49,7		100,0		140	71,43%	10 100,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
84	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	130	28	nie				130								65,3	64,3	0,037	64,6		130,0		140	92,86%	13 600,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
85	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	156	20	nie				156								78,3	77,2	0,045	77,6		156,0		140	111,43%	11 100,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
86	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	150	25	nie				150								75,3	74,2	0,043	74,6		150,0		140	107,14%	10 600,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
87	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	170	10	nie				170								85,4	84,1	0,049	84,5		170,0		140	121,43%	11 650,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
88	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	124	28	nie				124								62,3	61,3	0,035	61,7		124,0		140	88,57%	12 400,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
89	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	94	22	nie				94								47,2	46,5	0,027	46,7		94,0		140	67,14%	16 500,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
90	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	90	20	nie				90								45,2	44,5	0,026	44,8		90,0		140	64,29%	10 100,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
91	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	110		nie				110								55,2	54,4	0,031	54,7		110,0		140	78,57%	8 450,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
92	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	200	32	nie				200								100,4	98,9	0,057	99,5		200,0		140	142,86%	10 314,00 zł	7 500,00 zł	Źródki własne gminy
93	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	124	30	nie					124							60,3	59,8	0,034	35,2		124,0		140	88,57%	19 274,99 zł	5 000,00 zł	Źródki własne gminy
94	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ogranic																												

101	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	100	23,3	nie						100							48,6	48,2	0,027	28,4		100,0		140	71,43%	17 100,00 zł	5 000,00 zł	źródło własne gminy
102	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	200	24	nie						200							97,2	96,4	0,055	56,7		200,0		140	142,86%	13 450,00 zł	5 000,00 zł	źródło własne gminy
103	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	140	25	nie				140									70,3	69,2	0,040	69,6		140,0		140	100,00%	11 500,00 zł	7 500,00 zł	źródło własne gminy
104	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	200	24	nie						200							97,2	96,4	0,055	56,7		200,0		140	142,86%	16 800,00 zł	5 000,00 zł	źródło własne gminy
105	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	150	25	nie						150							72,9	72,3	0,041	42,4		150,0		140	107,14%	19 450,00 zł	5 000,00 zł	źródło własne gminy
107	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	115	16	nie				115									57,7	56,8	0,033	57,2		115,0		140	82,14%	13 200,00 zł	7 500,00 zł	źródło własne gminy
108	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	200	24	nie						200							97,2	96,4	0,055	56,7		200,0		140	142,86%	10 000,00 zł	5 000,00 zł	źródło własne gminy
109	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	200	27	nie				200									100,4	98,9	0,057	99,5		200,0		140	142,86%	10 360,00 zł	7 500,00 zł	źródło własne gminy
110	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	160	40	nie				160									80,3	79,1	0,046	79,6		160,0		140	114,29%	8 725,64 zł	7 500,00 zł	źródło własne gminy
111	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	99	25	nie				99									49,7	49,0	0,028	49,2		99,0		140	70,71%	10 800,00 zł	7 500,00 zł	źródło własne gminy
112	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	100	24	nie				100									50,2	49,5	0,029	49,7		100,0		140	71,43%	13 000,00 zł	7 500,00 zł	źródło własne gminy
113	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	140	22	nie				140									70,3	69,2	0,040	69,6		140,0		140	100,00%	12 420,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
114	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	300	26	nie						300							145,8	144,6	0,082	85,1		300,0		140	214,29%	17 000,00 zł	5 000,00 zł	źródło WfoŚiGW
115	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	221	30	nie						221							107,4	106,5	0,061	62,7		221,0		140	157,86%	19 740,00 zł	5 000,00 zł	źródło WfoŚiGW
116	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	300	35	nie						300							145,8	144,6	0,082	85,1		300,0		140	214,29%	13 550,00 zł	5 000,00 zł	źródło WfoŚiGW
117	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	250	38	nie				250									125,5	123,7	0,072	124,3		250,0		140	178,57%	45 303,20 zł	8 090,96 zł	źródło WfoŚiGW+ Program Czyste Powietrze
118	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	300	30	nie						300							145,8	144,6	0,082	85,1		300,0		140	214,29%	17 746,54 zł	5 000,00 zł	źródło WfoŚiGW
119	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	130	30	nie						130							63,2	62,7	0,036	36,9		130,0		140	92,86%	14 250,00 zł	5 000,00 zł	źródło WfoŚiGW
120	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	170	28	nie						170							82,6	81,9	0,047	48,2		170,0		140	121,43%	17 700,00 zł	5 000,00 zł	źródło WfoŚiGW
121	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	300	25	tak													150,7	148,4	0,086	149,2		300,0		140	214,29%	13 800,00 zł	13 800,00 zł	źródło WfoŚiGW+ Program Czyste Powietrze
122	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	160	29	nie				160									80,3	79,1	0,046	79,6		160,0		140	114,29%	11 195,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
123	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	108	34	nie						108							52,5	52,0	0,030	30,6		108,0		140	77,14%	10 900,00 zł	5 000,00 zł	źródło WfoŚiGW
124	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	219	35	tak													110,0	108,3	0,063	108,9		219,0		140	156,43%	25 000,00 zł	25 000,00 zł	źródło WfoŚiGW+ Program Czyste Powietrze
125	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	168	22,5	nie				168									84,9	83,1	0,048	83,5		168,0		140	120,00%	12 400,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
126	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	250	28	nie						250							121,5	120,5	0,068	70,9		250,0		140	178,57%	10 800,00 zł	5 000,00 zł	źródło WfoŚiGW
127	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	140	25	nie				140									70,3	69,2	0,040	69,6		140,0		140	100,00%	12 200,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
128	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	169	28	nie				169,22									85,0	83,7	0,048	84,1		169,2		140	120,87%	11 600,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
129	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	101	30	nie						100,7							49,0	48,5	0,028	28,6		100,7		140	71,93%	15 600,00 zł	5 000,00 zł	źródło WfoŚiGW
130	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	150	28	nie				150									75,3	74,2	0,043	74,6		150,0		140	107,14%	13 100,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
131	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	200	28	nie						200							97,2	96,4	0,055	56,7		200,0		140	142,86%	14 688,00 zł	5 000,00 zł	źródło WfoŚiGW
132	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	108	23	nie													52,2	51,5	0,030	52,8		108,0		140	77,14%	19 000,00 zł	5 000,00 zł	źródło WfoŚiGW
133	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	84	18	tak													42,2	41,6	0,024	41,8		84,0		140	60,00%	16 290,00 zł	16 290,00 zł	źródło WfoŚiGW+ Program Czyste Powietrze - koszty docieplenia nieznane
134	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	114	38	nie				113,5									57,0	56,1	0,032	56,4		113,5		140	81,07%	10 900,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
135	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	122	23,3	nie				122									61,3	60,3	0,035	60,7		122,0		140	87,14%	13 000,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
136	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	150	19	nie				150									75,3	74,2	0,043	74,6		150,0		140	107,14%	12 000,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
137	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	190	22	nie				190									95,4	94,0	0,054	94,5		190,0		140	135,71%	11 600,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
138	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	92	30	tak													46,2	45,5	0,026	45,8		92,0		140	65,71%	17 700,00 zł	17 700,00 zł	źródło WfoŚiGW
139	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	110	20	nie						110							53,5	53,0	0,030	31,2		110,0		140	78,57%	18 286,87 zł	5 000,00 zł	źródło WfoŚiGW
140	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	153	25	nie				153									76,8	75,7	0,044	76,1		153,0		140	109,29%	10 229,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
141	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	250	25	nie				250									125,5	123,7	0,072	124,3		250,0		140	178,57%	11 000,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
142	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	110	30	nie				110									55,2	54,4	0,031	54,7		110,0		140	78,57%	10 900,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
143	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	120	25	nie						120							58,3	57,8	0,033	34,0		120,0		140	85,71%	10 560,00 zł	5 000,00 zł	źródło WfoŚiGW
144	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	110	24	nie				110									55,2	54,4	0,031	54,7		110,0		140	78,57%	10 600,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
145	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	129	24	nie				129									64,8	63,8	0,037	64,1		129,0		140	92,14%	17 820,00 zł	7 500,00 zł	źródło WfoŚiGW
146	Zębrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	160	29	tak													80,4	79,2	0,046	79,6		160,0		140	114,29%	18 000,00 zł	18 000,00 zł	źródło Wfo

[illegible]

210	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	130	26	nie				130									65,3	64,3	0,037	64,6		130,0		140	92,86%	32 900,00 zł	7 500,00 zł	rodzki WFOŚiGW
211	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	101	23	nie				101									50,7	50,0	0,029	50,2		101,0		140	72,14%	15 000,00 zł	7 500,00 zł	rodzki WFOŚiGW
212	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	312		nie							312						156,8	154,4	0,089	155,2		312,0		140	222,86%	55 000,00 zł	32 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
213	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	208		nie							208						104,4	102,9	0,059	103,4		207,8		140	148,46%	30 580,00 zł	18 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
214	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	185		nie							185						92,9	91,6	0,053	92,0		185,0		140	132,14%	45 000,00 zł	18 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
215	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja budynku	1	255		tak								254,6					127,9	126,0	0,073	126,6		254,6		140	181,86%	96 697,36 zł	32 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
216	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	108		nie				108									52,5	52,0	0,030	30,6		108,0		140	77,14%	19 947,00 zł	3 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
217	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + budowa przyłącza gazowego	1	126		nie				126									63,3	62,3	0,036	62,7		126,0		140	90,00%	42 000,00 zł	26 450,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
218	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + budowa przyłącza gazowego+ termomodernizacja	1	108		tak								108					54,2	53,4	0,031	53,7		108,0		140	77,14%	32 655,99 zł	11 610,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
219	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + budowa przyłącza gazowego	1	195		nie				194,7									97,8	96,3	0,056	96,8		194,7		140	139,07%	67 450,00 zł	67 450,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
220	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	150		nie				150									75,3	74,2	0,043	74,6		150,0		140	107,14%	30 000,00 zł	9 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
221	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca + instalacja fotowoltaiczna	1	200		nie				200									100,4	98,9	0,057	99,5		200,0		140	142,86%	9 500,00 zł	9 500,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
222	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	150		nie							150						75,4	74,2	0,043	74,6		150,0		140	107,14%	55 000,00 zł	23 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
223	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja budynku	1	120		tak								120					60,3	59,4	0,034	59,7		120,0		140	85,71%	37 000,00 zł	37 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
224	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	230		nie				230									115,5	113,8	0,066	114,4		230,0		140	164,29%	32 200,00 zł	9 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
225	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + budowa przyłącza gazowego+ termomodernizacja	1	153		tak								153					76,8	75,7	0,044	76,1		153,0		140	109,29%	142 984,00 zł	20 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
226	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	416		tak								416					208,9	205,8	0,119	206,9		416,0		140	297,14%	3 200,00 zł	32 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
227	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	90		nie							90						45,2	44,5	0,026	44,8		90,0		140	64,29%	64 900,00 zł	19 580,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
228	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja budynku	1	75		tak								74,61					37,5	36,9	0,021	37,1		74,6		140	53,29%	17 400,00 zł	17 400,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
229	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej wymiana stolarki okiennej	1	295		tak							295						148,2	146,0	0,084	146,7		295,0		140	210,71%	45 060,00 zł	21 368,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
230	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	kotłownia gazowa , budowa przyłącza oraz termomodernizacja	1	114		tak									114				57,2	56,4	0,033	56,7		114,0		140	81,43%	15 750,00 zł	15 750,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
231	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	213		nie							213						107,0	105,4	0,061	106,0		213,0		140	152,14%	52 538,00 zł	12 866,20 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
232	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	kotłownia gazowa , budowa przyłącza oraz termomodernizacja	1	332		tak								331,5					166,5	164,0	0,095	164,9		331,5		140	236,79%	90 000,00 zł	20 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
233	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	152		nie							152						76,4	75,2	0,043	75,6		152,0		140	108,57%	94 670,50 zł	19 100,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
234	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja budynku	1	185		tak								185					92,9	91,5	0,053	92,0		185,0		140	132,14%	81 000,00 zł	20 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
235	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	212		nie							212						106,3	104,7	0,060	105,3		211,5		140	151,07%	13 500,00 zł	13 500,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
236	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	kotłownia gazowa , budowa przyłącza oraz termomodernizacja	1	155		tak								155					77,8	76,7	0,044	77,1		155,0		140	110,71%	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
237	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	120		nie				120									60,2	59,4	0,034	59,7		120,0		140	85,71%	4 500,00 zł	4 500,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
238	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	220		nie							220						110,5	108,9	0,063	109,4		220,0		140	157,14%	73 300,00 zł	18 500,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
239	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	184		nie							184						92,6	91,2	0,053	91,7		184,3		140	131,64%	47 000,00 zł	19 100,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
240	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	319		nie							319						160,3	157,9	0,091	158,7		319,0		140	227,86%	18 500,00 zł	18 500,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
241	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	120		tak								120					60,3	59,4	0,034	59,7		120,0		140	85,71%	32 400,00 zł	32 240,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
242	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	239		tak								238,9					120,0	118,2	0,068	118,8		238,9		140	170,64%	80 310,00 zł	20 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
243	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	170		nie							170						85,4	84,1	0,049	84,6		170,0		140	121,43%	35 490,00 zł	18 500,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
244	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	66		tak								65,59					32,9	32,4	0,019	32,6		65,6		140	46,85%	70 500,00 zł	32 840,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW
245	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	440		tak							440						221,1	217,8	0,126	218,9		440,0		140	314,29%	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW – koszty całkowite nieznane
246	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	170		nie							170						85,4	84,1	0,049	84,6		170,0		140	121,43%	18 000,00 zł	18 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW – koszty całkowite nieznane
247	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	453		tak											453		222,4	220,1	0,126	157,6		453,0		140	323,57%	5 400,00 zł	5 400,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW – koszty całkowite nieznane
248	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	254		tak							254						127,5	125,7	0,073	126,3		253,9		140	181,33%	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW – koszty całkowite nieznane
249	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	265		tak								265					133,1	131,1	0,076	133,8		265,0		140	189,29%	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW – koszty całkowite nieznane
250	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	250		nie				250									125,5	123,7	0,072	124,3		250,0		140	178,57%	20 250,00 zł	20 250,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW – koszty całkowite nieznane
251	Zebrzydowice	PL2405_250	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	174		nie						174							84,2	83,0	0,048	85,0		174,0		140	124,29%	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Czyste Powietrze WFOŚiGW – koszty całkowite nieznane

252	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	250	tak									250				125,5	123,7	0,072	124,3	250,0	140	178,57%	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
253	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	216	nie		216											108,4	106,8	0,062	107,4	216,0	140	154,29%	4 500,00 zł	4 500,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
254	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	370	tak									370				185,8	183,1	0,106	184,0	370,0	140	264,29%	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
255	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	340	tak									340				170,7	168,2	0,097	169,1	340,0	140	242,86%	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
256	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	237	tak									237				119,0	117,3	0,068	117,9	237,0	140	169,29%	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
257	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	280	nie		280											140,6	138,5	0,080	139,2	280,0	140	200,00%	9 500,00 zł	9 500,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
258	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	450	nie		450											225,9	222,6	0,129	223,8	450,0	140	321,43%	4 500,00 zł	4 500,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
259	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	190	tak									190				95,4	94,0	0,054	94,5	190,0	140	135,71%	13 500,00 zł	13 500,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
260	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	310	nie		310											155,6	153,9	0,089	154,1	310,0	140	221,43%	6 750,00 zł	6 750,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
261	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	150	nie		150											75,3	74,2	0,043	74,6	150,0	140	107,14%	12 000,00 zł	3 600,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
262	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	296	tak									296				148,6	146,4	0,085	147,2	296,0	140	211,43%	45 600,00 zł	12 335,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
263	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	240	nie		240											120,5	118,7	0,069	119,3	240,0	140	171,43%	9 500,00 zł	9 500,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
264	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	437	nie		437											219,4	216,1	0,125	217,3	437,0	140	312,14%	4 500,00 zł	4 500,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
265	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + termomodernizacja	1	230	tak									230				115,6	113,8	0,066	114,4	230,0	140	164,29%	19 200,00 zł	19 200,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
266	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	330	nie		330											165,7	163,2	0,094	164,1	330,0	140	235,71%	4 500,00 zł	4 500,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane
267	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	217	nie									217				109,0	107,4	0,062	107,9	217,0	140	155,00%	64 850,00 zł	16 160,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW
268	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	1	257	nie									257				129,1	127,2	0,074	127,8	257,0	140	183,57%	50 500,00 zł	17 700,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW
269	Zebrzydowice	PL2405_Z50	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.	1	265	tak									265				133,1	131,1	0,076	131,8	265,0	140	189,29%	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Cyflite Powietrze WFOSiGW - koszty całkowite nieznane

* pole wymagane

SUMA: 6 199,20 zł 6 199,20 zł

Tabela 3. Sprawozdanie w zakresie działań edukacyjnych ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Lp.	gmina	kod zadania	nazwa zadania	opis realizacji zadania w roku sprawozdawczym	rodzaj przeprowadzonych działań edukacyjnych w ciągu roku*	liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych w ciągu roku*	koszty łącznie [zł/rok]*	w tym wysokość dofinansowania zewnętrznego [zł/rok]	sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wypełnia się automatycznie, zgodnie z tabelą informacyjną		wypełnia się automatycznie	opisać jakie działania edukacyjne były prowadzone w ramach realizacji POP	wybrać z listy rozwijanej rodzaj działań edukacyjnych	podać liczbę działań edukacyjnych w zależności od rodzaju podanych w kolumnie 6: - liczba przeprowadzonych kampanii [szt.] - liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych [szt.] - liczba przeprowadzonych akcji szkolnych [szt.] - liczba przeprowadzonych konferencji [szt.] - liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną [szt.] - liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi [szt.]	podać koszty sumaryczne poniesione na realizację zadania	jeżeli uzyskano dofinansowanie podać w jakiej kwocie	wskazać źródła finansowania działania, uwzględniając uzyskane dofinansowanie wraz z podaniem źródła dofinansowania
1	Zebrzydowice	PL2405_EE	Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza	akcja szkolna - zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 7-8 Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice	akcje szkolne	4	4 428,00 zł	4 428,00 zł	WFOŚiGW
2	Zebrzydowice	PL2405_EE	Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza	Spotkania infoprmaryjne z mieszkańcami Gminy - przedstawienie możliwości otrzymania dotacji do wymiany źródła ciepła	kampanie edukacyjne	2	0,00 zł	0,00 zł	Budżet Gminy
3	Zebrzydowice	PL2405_EE	Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza	rozpowszechnianie ulotek informacyjnych na temat działania punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze	materiały edukacyjne	2000	1 771,20 zł	1 771,20 zł	WFOŚiGW

22 ← SUMA kontroli rutynowych w gminie
WYMAGANIE
SPŁEŃNIONE ← sprawdzenie wymaganej liczby rutynowych kontroli

				Minimalna liczba przeprowadzonych rutynowych kontroli w ciągu roku: 50 kontroli na rok w każdym powiecie grodzkim 20 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców ≥ 50 tys. 10 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców < 50 tys.				Minimalna liczba przeprowadzonych kontroli w trakcie POZIOMU II lub POZIOMU III PDK: 15 kontroli dla POZIOMU III i 7 dla POZIOMU II na dzień w każdej gminie, w której liczba mieszkańców ≥ 100 tys. 10 kontroli dla POZIOMU III i 5 dla POZIOMU II na dzień w każdej gminie, w której liczba mieszkańców ≥ 50 tys. i < 100 tys. 5 kontroli dla poziomu III i 2 dla POZIOMU II na dzień w pozostałych gminach											
Lp.	gmina	sumaryczna liczba rutynowych kontroli	liczba rutynowych kontroli instalacji przeprowadzonych w ciągu roku wynikających z art. 30 i 155 ustawy o odpadach (spalania odpadów w kotłach i piecach) oraz uchwały antysmogowej: *		liczba rutynowych kontroli prowadzonych w związku z art. 30, 31 i 155 ustawy o odpadach (spalanie pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi)	wskaźniki dla kontroli rutynowych				Informacja o ogłoszonym poziomie ostrzegania w ramach PDK	liczba dni w roku z informacją o wystąpieniu na terenie gminy wybranego POZIOMU PDK	data wystąpienia wskazanego POZIOMU ostrzegania	minimalna wymagana liczba kontroli w czasie trwania alarmu	liczba kontroli instalacji przeprowadzonych w ciągu doby obowiązywania POZIOMU II lub POZIOMU III (Alarmu smogowego) wynikających z art. 30 i 155 ustawy o odpadach (spalanie odpadów w kotłach i piecach) oraz z uchwały antysmogowej: *	wskaźniki dla kontroli prowadzonych w trakcie trwania POZIOMU II lub POZIOMU III PDK				sprawdzenie wymaganej liczby kontroli w trakcie trwania POZIOMU II lub POZIOMU III PDK
			wszystkie	w tym z uchwały antysmogowej		liczba popełnionych wykroczeń	liczba udzielonych pouczeń	liczba wystawionych mandatów	liczba spraw skierowanych do sądu						liczba popełnionych wykroczeń	liczba udzielonych pouczeń	liczba wystawionych mandatów	liczba spraw skierowanych do sądu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	wypełnia się automatycznie, zgodnie z tabelą informacyjną	wypełnia się automatycznie, zgodnie z informacjami podanymi w kolumnach 4 i 6	podać liczbę wszystkich przeprowadzonych kontroli instalacji (przestrzegania zakazu spalania odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej)	podać ile z liczby kontroli podanych w kolumnie 4 dotyczyło również kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej	podać liczbę przeprowadzonych kontroli przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi (dotyczy gmin, gdzie prowadzona jest selektywna zbiórka tego rodzaju odpadów)	podać liczbę wykrytych w czasie rutynowych kontroli wykroczeń	podać liczbę udzielonych w czasie rutynowych kontroli pouczeń	podać liczbę wystawionych w czasie rutynowych kontroli mandatów	podać liczbę spraw skierowanych do sądu w wyniku prowadzonych rutynowych kontroli	wybrać z listy w kolejnych wierszach POZIOM II lub POZIOM III PDK	wypełnia się automatycznie na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli informacyjnej	podać w kolejnych wierszach daty występowania POZIOMU PDK (Alarmu smogowego) wybranego w kolumnie 11 zgodnie z informacją uzyskaną z WCZK za pośrednictwem PCZK (rrrr-mm-dd)	wypełnia się automatycznie, wymagana liczba kontroli uzależniona od liczby mieszkańców gminy	podać liczbę przeprowadzonych w ciągu doby kontroli instalacji (przestrzegania zakazu spalania odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej)	podać liczbę wykrytych w czasie kontroli wykroczeń	podać liczbę udzielonych w czasie kontroli pouczeń	podać liczbę wystawionych w czasie kontroli mandatów	podać liczbę spraw skierowanych do sądu w wyniku prowadzonych kontroli	wypełnia się automatycznie
1	Zebrzydowice	22	12	10	10	0	0	0	0	POZIOM II	11	2021-01-11	2	2	0	0	0	0	WYMAGANIE SPŁEŃNIONE
2	Zebrzydowice	0								POZIOM II	11	2021-01-18	2	2	0	0	0	0	WYMAGANIE SPŁEŃNIONE
3	Zebrzydowice	0								POZIOM II	11	2021-02-01	2	2	0	0	0	0	WYMAGANIE SPŁEŃNIONE
4	Zebrzydowice	0								POZIOM II	11	2021-02-10	2	2	0	0	0	0	WYMAGANIE SPŁEŃNIONE
5	Zebrzydowice	0								POZIOM II	11	2021-02-15	2	2	0	0	0	0	WYMAGANIE SPŁEŃNIONE
6	Zebrzydowice	0								POZIOM II	11	2021-02-16	2	2	0	0	0	0	WYMAGANIE SPŁEŃNIONE
7	Zebrzydowice	0								POZIOM II	11	2021-12-13	2	2	0	0	0	0	WYMAGANIE SPŁEŃNIONE
8	Zebrzydowice	0								POZIOM II	11	2021-12-14	2	2	0	0	0	0	WYMAGANIE SPŁEŃNIONE
9	Zebrzydowice	0								POZIOM II	11	2021-12-15	2	2	0	0	0	0	WYMAGANIE SPŁEŃNIONE
10	Zebrzydowice	0								POZIOM II	11	2021-12-26	2	2	0	0	0	0	WYMAGANIE SPŁEŃNIONE
11	Zebrzydowice	0								POZIOM III	1	2021-12-27	5	5	0	0	0	0	WYMAGANIE SPŁEŃNIONE
12	Zebrzydowice	0								POZIOM II	11	2021-12-28	2	2	0	0	0	0	WYMAGANIE SPŁEŃNIONE

1	2	3	4	5	6
kod działania	rodzaj działania	wskaźnik redukcji emisji (efektu ekologicznego)			
		PM10	PM2,5	B(a)P	SO ₂
		[kg PM10/(100 m ² ×rok)]	[kg PM2,5/(100 m ² ×rok)]	[kg BaP/(100 m ² ×rok)]	[kg SO ₂ /(100 m ² ×rok)]
w_c.o.	likwidacja kotła węglowego - podłączenie do sieci ciepłej	50,243	49,497	0,02860	49,745
w_elektr	zmiana ogrzewania węglowego na elektryczne	50,243	49,497	0,02860	49,745
w_WK_5	zmiana starego kotła na nowy kocioł węglowy klasy 5	48,613	48,193	0,02738	28,367
w_WK_5_b	zmiana starego kotła na nowy kocioł na biomasę klasy 5	48,370	47,722	0,02770	48,849
w_gaz	zmiana paliwa węglowego na gazowe	50,208	49,462	0,02860	49,725
w_olej	zmiana paliwa węglowego na olej opałowy	50,099	49,352	0,02860	44,425
ks+WK_R	instalacja kolektorów słonecznych bez zmiany kotła węglowego	5,882	5,795	0,00335	5,824
w_pompa	instalacja pompy ciepła (ziemnej lub powietrznej)	50,243	49,497	0,02860	49,745
termo+WK_5	termomodernizacja połączona ze zmianą starego kotła na nowy kocioł węglowy klasy 5	49,102	48,584	0,02775	34,781
termo+WK_5_b	termomodernizacja połączona ze zmianą starego kotła na nowy kocioł na biomasę klasy 5	48,932	48,255	0,02797	49,118
termo+gaz	termomodernizacja połączona ze zmianą starego kotła węglowego na nowy kocioł na paliwo gazowe	50,219	49,473	0,02860	49,731
termo+olej	termomodernizacja połączona ze zmianą starego kotła węglowego na nowy kocioł na paliwo olejowe	50,142	49,396	0,02860	46,021