

\*pole wymagane

Informacje ogólne na temat sprawozdania z Programu ochrony powietrza		
Lp.	Zawartość	Opis
1	Rok sprawozdawczy*	2020
2	Województwo	śląskie
3	Strefa i kod strefy	strefa śląska PL2405
4	Powiat	cieszyński
5	Gmina/starostwo powiatowe*	Zebrzydowice
6	Nazwa Urzędu Marszałkowskiego przejmującego sprawozdanie	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
7	Adres pocztowy Urzędu Marszałkowskiego	Katowice ul. Ligonia 46
8	Nazwisko osoby do kontaktu*	Natalia Wawrzyczek
9	Numer służbowego telefonu osoby do kontaktu*	32 475 51 22
10	Numer służbowego faksu osoby do kontaktu	
11	Służbowy adres e-mail osoby do kontaktu*	n.wawrzyczek@zebrzydowice.pl
12	Uwagi	

Informacje ogólne na temat sprawozdania z PDK (Plan działań krótkoterminowych)		
Lp.	Zawartość	Opis
1	Rok sprawozdawczy*	2020
2	Województwo	śląskie
3	Strefa i kod strefy	strefa śląska PL2405
4	Powiat	cieszyński
5	Gmina/starostwo powiatowe*	Zebrzydowice
6	liczba dni w roku z informacją o wystąpieniu na terenie gminy POZIOMU II PDK*	7
7	liczba dni w roku z informacją o wystąpieniu na terenie gminy POZIOMU III PDK*	0
8	Funkcjonowanie Inteligentnego Systemu Transportowego - ITS (tak lub nie)*	nie
9	Opis sposobu wykorzystania ITS w trakcie trwania POZIOMU III (Alarmu smogowego), jeżeli w punkcie 7 podano "tak"	

Wypełniony arkusz sprawozdawczy należy odesłać **do 15 lutego każdego roku** na adres mailowy sekretariatu Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:  
[kancelaria@slaskie.pl](mailto:kancelaria@slaskie.pl)

\*pole wymagane

Informacje ogólne na temat sprawozdania z Programu ochrony powietrza		
Lp.	Zawartość	Opis
1	Rok sprawozdawczy*	2020
2	Województwo	śląskie
3	Strefa i kod strefy	strefa śląska PL2405
4	Powiat	cieszyński
5	Obszar gminy, na którym jednostka podejmowała działania*	Zebrzydowice
5a	Nazwa jednostki przygotowującej sprawozdanie	Gmina Zebrzydowice
6	Nazwa Urzędu Marszałkowskiego przejmującego sprawozdanie	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
7	Adres pocztowy Urzędu Marszałkowskiego	Katowice ul. Ligonia 46
8	Nazwisko osoby do kontaktu*	Natalia Wawrzyczek
9	Numer służbowego telefonu osoby do kontaktu*	32 475 51 22
10	Numer służbowego faksu osoby do kontaktu	
11	Służbowy adres e-mail osoby do kontaktu*	n.wawrzyczek@zebrzydowice.pl
12	Uwagi	

**producenci i dystrybutorzy ciepła sieciowego wypełniają tabelę 1 (komunalno-bytowe)**

Wypełniony arkusz sprawozdawczy należy odesłać **do 15 lutego każdego roku** na adres mailowy sekretariatu Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:  
[kancelaria@slaskie.pl](mailto:kancelaria@slaskie.pl)

\* pole wymagane

SUMA:	103,00	17 020,85	2 085,90	0,00	0,00	12 232,72	736,00	1 661,83	300,00	0,00	1 146,60	0,00	703,70	0,00	0,00	240,00	8 510,42	8 389,32	4,84	8 065,86	17 020,85	100,00	17020,85%	2 077 775,57 zł	897 786,19 zł
-------	--------	-----------	----------	------	------	-----------	--------	----------	--------	------	----------	------	--------	------	------	--------	----------	----------	------	----------	-----------	--------	-----------	-----------------	---------------

**Tabela 1. Sprawozdanie w zakresie działań związanych z ograniczeniem emisji z indywidualnych systemów grzewczych**

[illegible]

54	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	61	17	nie				61								30,6	30,2	0,017	30,3		61,0		100	61,00%	14 200,00 zł	7 500,00 zł	WFOŚiGW	
55	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	200	22	nie				200								100,4	98,9	0,057	99,5		200,0		100	200,00%	11 200,00 zł	7 500,00 zł	WFOŚiGW	
56	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	200	24	nie				200								100,4	98,9	0,057	99,5		200,0		100	200,00%	11 500,00 zł	7 500,00 zł	WFOŚiGW	
57	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	220	28	nie				220								110,5	108,8	0,063	109,4		220,0		100	220,00%	13 970,01 zł	7 500,00 zł	WFOŚiGW	
58	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	140	38	nie				140								70,1	69,1	0,040	62,2		140,0		100	140,00%	12 300,00 zł	5 000,00 zł	WFOŚiGW	
59	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	230	28	nie				230								115,2	113,5	0,066	102,2		230,0		100	230,00%	15 635,68 zł	5 000,00 zł	WFOŚiGW	
60	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	180	22	nie				180								90,2	88,8	0,051	80,0		180,0		100	180,00%	12 860,00 zł	5 000,00 zł	WFOŚiGW	
61	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	186	24	nie				186								93,2	91,8	0,053	82,6		186,0		100	186,00%	13 650,00 zł	5 000,00 zł	WFOŚiGW	
62	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	116	20	nie					116							56,4	55,9	0,032	32,9		116,0		100	116,00%	10 100,00 zł	5 000,00 zł	WFOŚiGW	
63	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	240	28	nie					240							116,7	115,7	0,066	68,1		240,0		100	240,00%	10 400,00 zł	5 000,00 zł	WFOŚiGW	
64	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	300	30	nie				300								145,8	144,6	0,082	85,1		300,0		100	300,00%	15 000,00 zł	5 000,00 zł	WFOŚiGW	
65	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	180	16	nie				180								87,5	86,7	0,049	51,1		180,0		100	180,00%	9 970,00 zł	4 985,00 zł	WFOŚiGW	
66	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	160	25	nie				160								77,8	77,1	0,044	45,4		160,0		100	160,00%	13 000,00 zł	5 000,00 zł	WFOŚiGW	
67	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	260	35	nie				260								126,4	125,3	0,071	73,8		260,0		100	260,00%	14 737,50 zł	5 000,00 zł	WFOŚiGW	
68	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	87	25	nie				87								42,3	41,9	0,024	24,7		87,0		100	87,00%	18 100,00 zł	5 000,00 zł	WFOŚiGW	
69	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	140	20	nie				140								68,1	67,5	0,038	39,7		140,0		100	140,00%	13 800,00 zł	5 000,00 zł	WFOŚiGW	
70	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	200	25	nie						200						96,7	95,4	0,055	97,7		200,0		100	200,00%	18 000,00 zł	5 000,00 zł	WFOŚiGW	
71	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	84	40	nie				84,25								42,3	41,7	0,024	41,9		84,3		100	84,25%	9 259,92 zł	6 944,94 zł	środki własne gminy	
72	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	50	8	nie				50								25,1	24,7	0,014	24,9		50,0		100	50,00%	9 200,00 zł	6 900,00 zł	środki własne gminy	
73	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	200	24	nie				200								100,4	98,9	0,057	99,5		200,0		100	200,00%	9 800,00 zł	7 350,00 zł	środki własne gminy	
74	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	169	21	nie				169								84,9	83,6	0,048	84,0		169,0		100	169,00%	8 400,00 zł	6 300,00 zł	środki własne gminy	
75	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	185	15	nie				185								92,9	91,5	0,053	92,0		185,0		100	185,00%	10 000,00 zł	7 500,00 zł	środki własne gminy	
76	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	113	21	nie				113								56,7	55,9	0,032	56,2		113,0		100	113,00%	9 700,00 zł	7 275,00 zł	środki własne gminy	
77	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	140	20	nie				140								70,3	69,2	0,040	69,6		140,0		100	140,00%	8 800,00 zł	6 600,00 zł	środki własne gminy	
78	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	140	25	nie				140								70,3	69,2	0,040	69,6		140,0		100	140,00%	9 950,00 zł	7 462,50 zł	środki własne gminy	
79	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	120	22	nie				120								60,2	59,4	0,034	59,7		120,0		100	120,00%	10 260,00 zł	7 500,00 zł	środki własne gminy	
80	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	150	23	nie				150								75,3	74,2	0,043	74,6		150,0		100	150,00%	15 268,00 zł	7 500,00 zł	środki własne gminy	
81	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	100	21	nie				100								50,2	49,5	0,029	49,7		100,0		100	100,00%	9 900,00 zł	7 425,00 zł	środki własne gminy	
82	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	85	25	nie				85								42,7	42,0	0,024	42,3		85,0		100	85,00%	9 700,00 zł	7 275,00 zł	środki własne gminy	
83	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	130	25	nie				130								65,3	64,3	0,037	64,6		130,0		100	130,00%	7 500,00 zł	5 625,00 zł	środki własne gminy	
84	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	96	1	nie				96								48,2	47,5	0,027	47,7		96,0		100	96,00%	7 301,01 zł	5 475,76 zł	środki własne gminy	
85	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	110	28	nie				110								55,2	54,4	0,031	54,7		110,0		100	110,00%	9 250,00 zł	6 937,50 zł	środki własne gminy	
86	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o.		1	220	25	nie				220								110,5	108,8	0,063	109,4		220,0		100	220,00%	9 550,00 zł	7 162,50 zł	środki własne gminy	
87	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	wymiana pieca c.o. + wymiana stolarki zewnętrznej i drzwi zewnętrznych	tak	1	345												345		173,3	170,7	0,099	171,6		345,0		100	345,00%	63 556,00 zł	15 900,00 zł	WFOŚiGW	
88	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	docieplenie przegród budowlanych	tak	0	0														0,0	0,0	0,000	0,0		0,0		100	0,00%	40 000,00 zł	22 000,00 zł	WFOŚiGW	
89	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	docieplenie przegród budowlanych	tak	0	0														0,0	0,0	0,000	0,0		0,0		100	0,00%	58 000,00 zł	7 950,00 zł	WFOŚiGW	
90	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	docieplenie przegród budowlanych+ wentylacja mechaniczna	tak	0	0														0,0	0,0	0,000	0,0		0,0		100	0,00%	55 000,00 zł	15 900,00 zł	WFOŚiGW	
91	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	docieplenie przegród+ wymiana stolarki zewnętrznej oraz drzwi zewnętrznych	tak	0	0														0,0	0,0	0,000	0,0		0,0		100	0,00%	58 918,15 zł	29 150,00 zł	WFOŚiGW	
92	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	zakup i montaż nowego źródła ciepła + zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej	nie	1	330													330		166,0	163,5	0,094	164,3		330,3		100	330,30%	75 400,00 zł	18 500,00 zł	WFOŚiGW
93	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	zakup i montaż nowego źródła ciepła + zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej	nie	1	343													343		172,5	169,9	0,098	170,8		343,3		100	343,30%	75 700,00 zł	18 500,00 zł	WFOŚiGW
94	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	zakup i montaż nowego źródła ciepła	nie	1	159						159								79,8	78,6	0,045	79,1		159,0		100	159,00%	22 600,00 zł	6 780,00 zł	WFOŚiGW	
95	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	zakup i montaż nowego źródła ciepła + zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej + docieplenie przegród budowlanych	tak	1	109													109		54,8	54,0	0,031	54,2		109,0		100	109,00%	72 796,64 zł	22 203,99 zł	WFOŚiGW
96	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	zakup i montaż nowego źródła ciepła	nie	1	212						212								106,4	104,9	0,061	105,4		212,0		100	212,00%	15 000,00 zł	4 500,00 zł	WFOŚiGW	
97	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	zakup i montaż nowego źródła ciepła + docieplenie przegród budowlanych	tak	1	180													180		90,4	89,1	0,051	89,5		180,0		100	180,00%	63 300,00 zł	18 990,00 zł	WFOŚiGW
98	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	zakup i montaż nowego źródła ciepła + docieplenie przegród budowlanych	tak	1	101													100,7		50,6	49,8	0,029	50,1		100,7		100	100,70%	50 496,76 zł	14 637,00 zł	WFOŚiGW
99	Zebrzydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy dc 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych	zakup i montaż nowego źródła ciepła	nie	1	240						239,97								120,5	118,7	0,069	119,3		240,0		100	239,97%	17 900,00 zł	5 100,00 zł		

106	Zebrydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		zakup i montaż nowego źródła ciepła+ docieplenie przegród budowlanych+ zakup i wymiana drzwi zewnętrznych	1	240	tak												240	117,4	115,8	0,067	117,9	240,0	100	240,00%	36 100,00 zł	9 330,00 zł	WFOSIGW
107	Zebrydowice	PL2405_ZSO	Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych		zakup i montaż nowego źródła ciepła	1	260	nie												260	130,5	128,6	0,074	129,3	260,0	100	260,00%	74 000,00 zł	20 000,00 zł	WFOSIGW

\* pole wymagane

SUMA: 7 000,00 zł 0,00 zł

Tabela 3. Sprawozdanie w zakresie działań edukacyjnych ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Lp.	gmina	kod zadania	nazwa zadania	opis realizacji zadania w roku sprawozdawczym	rodzaj przeprowadzonych działań edukacyjnych w ciągu roku*	liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych w ciągu roku*	koszty łącznie [zł/rok]*	w tym wysokość uzyskanego dofinansowania zewnętrznego [zł/rok]	sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wypełnia się automatycznie, zgodnie z tabelą informacyjną		wypełnia się automatycznie	opisać jakie działania edukacyjne były prowadzone w ramach realizacji POP	wybrać z listy rozwijanej rodzaj działań edukacyjnych	podać liczbę działań edukacyjnych w zależności od rodzaju podanych w kolumnie 6: - liczba przeprowadzonych kampanii [szt.] - liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych [szt.] - liczba przeprowadzonych akcji szkolnych [szt.] - liczba przeprowadzonych konferencji [szt.] - liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną [szt.] - liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi [szt.]	podać koszty sumaryczne poniesione na realizację zadania	jeżeli uzyskano dofinansowanie podać w jakiej kwocie	wskazać źródła finansowania działania, uwzględniając uzyskane dofinansowanie wraz z podaniem źródła dofinansowania
1	Zebrzydowice	PL2405_EE	Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza	organizacja spotkania z Mobilnym Biurem Programu Czyste Powietrze w ramach którego mieszkańcy Gminy Zebrzydowice mieli możliwość bezpośredniego kontaktu	osoby objęte działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi	1	0,00 zł	0,00 zł	WFOŚ i GW Katowice
2	Zebrzydowice	PL2405_EE	Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza	Informacja w lokalnej prasie Wiadomości znad Piotrówki o planowanej inwentaryzacji urządzeń grzewczych oraz przypomnienie o konieczności stosowania uchwały antysmogowej i terminach wymiany kotłów.	kampanie edukacyjne	1	3 500,00 zł		budżet gminy Zebrzydowice+ reklamodawcy
3	Zebrzydowice	PL2405_EE	Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza	opublikowanie materiałów edukacyjnych w lokalnej prasie Wiadomości znad Potrówki na temat terminu wymiany kotłów wynikających z uchwały antysmogowej	kampanie edukacyjne	1	3 500,00 zł		budżet gminy Zebrzydowice+ reklamodawcy

\* pole wymagane  
Tabela 4. Sprawozdanie w zakresie podejmowanych działań kontrolnych (bieżących oraz w ramach PDK)  
0 ← SUMA kontroli rutynowych w gminie  
ZA MAŁO! ← sprawdzenie wymaganej liczby rutynowych kontroli

Minimalna liczba przeprowadzonych rutynowych kontroli w ciągu roku: 50 kontroli na rok w każdym powiecie grodzkim 20 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców ≥ 50 tys. 10 kontroli na rok w każdej gminie, w której liczba mieszkańców < 50 tys.																			
Lp.	gmina	sumaryczna liczba rutynowych kontroli	liczba rutynowych kontroli instalacji przeprowadzonych w ciągu roku wynikających z art. 30 i 155 ustawy o odpadach (spalania odpadów w kottach i piecach) oraz uchwały antysmogowej: *		liczba rutynowych kontroli prowadzonych w związku z art. 30, 31 i 155 ustawy o odpadach (spalanie pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi)	wskaźniki dla kontroli rutynowych				Informacja o ogłoszonym poziomie ostrzegania w ramach PDK	liczba dni w roku z informacją o wystąpieniu na terenie gminy wybranego POZIOMU PDK	data wystąpienia wskazanego POZIOMU ostrzegania	minimalna wymagana liczba kontroli w czasie trwania alarmu	liczba kontroli instalacji przeprowadzonych w ciągu doby obowiązywania POZIOMU II lub POZIOMU III (Alarmu smogowego) wynikających z art. 30 i 155 ustawy o odpadach (spalanie odpadów w kottach i piecach) oraz z uchwały antysmogowej: *	wskaźniki dla kontroli prowadzonych w trakcie trwania POZIOMU II lub POZIOMU III PDK				sprawdzenie wymaganej liczby kontroli w trakcie trwania POZIOMU II lub POZIOMU III PDK
			wszystkie	w tym z uchwały antysmogowej		liczba popełnionych wykroczeń	liczba udzielonych pouczeń	liczba wystawionych mandatów	liczba spraw skierowanych do sądu						liczba popełnionych wykroczeń	liczba udzielonych pouczeń	liczba wystawionych mandatów	liczba spraw skierowanych do sądu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	wypełnia się automatycznie, zgodnie z informacją podanymi w kolumnach 4 i 6	wypełnia się automatycznie, zgodnie z informacją podanymi w kolumnach 4 i 6	podać liczbę wszystkich przeprowadzonych kontroli instalacji (przestrzegania zakazu spalania odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej)	podać ile z liczby kontroli podanych w kolumnie 4 dotyczyło również kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej	podać liczbę przeprowadzonych kontroli przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi (dotyczy gmin, gdzie prowadzona jest selektywna zbiórka tego rodzaju odpadów)	podać liczbę wykrytych w czasie rutynowych kontroli wykroczeń	podać liczbę udzielonych w czasie rutynowych kontroli pouczeń	podać liczbę wystawionych w czasie rutynowych kontroli mandatów	podać liczbę spraw skierowanych do sądu w wyniku prowadzonych rutynowych kontroli	wybrać z listy w kolejnych wierszach POZIOM II lub POZIOM III PDK	wypełnia się automatycznie na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli informacyjnej	podać w kolejnych wierszach daty występowania POZIOMU PDK (Alarmu smogowego) wybranego w kolumnie 11 zgodnie z informacją uzyskaną z WCZK za pośrednictwem PCZK (rrrr-mm-dd)	wypełnia się automatycznie, wymagana liczba kontroli uzależniona od liczby mieszkańców gminy	podać liczbę przeprowadzonych w ciągu doby kontroli instalacji (przestrzegania zakazu spalania odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej)	podać liczbę wykrytych w czasie kontroli wykroczeń	podać liczbę udzielonych w czasie kontroli pouczeń	podać liczbę wystawionych w czasie kontroli mandatów	podać liczbę spraw skierowanych do sądu w wyniku prowadzonych kontroli	wypełnia się automatycznie
1	Zebrzydowice	0	0	0	0	0	0	0	0	POZIOM II	7	2020-10-01	2	0	0	0	0	0	ZA MAŁO!
2	Zebrzydowice	0	0	0	0	0	0	0	0	POZIOM II	7	2020-11-27	2	2	0	0	0	0	WYMAGANIE SPEŁNIONE
3	Zebrzydowice	0	0	0	0	0	0	0	0	POZIOM II	7	2020-12-01	2	2	0	0	0	0	WYMAGANIE SPEŁNIONE
4	Zebrzydowice	0	0	0	0	0	0	0	0	POZIOM II	7	2020-12-02	2	2	0	1	0	0	WYMAGANIE SPEŁNIONE
5	Zebrzydowice	0	0	0	0	0	0	0	0	POZIOM II	7	2020-12-03	2	2	0	0	0	0	WYMAGANIE SPEŁNIONE
6	Zebrzydowice	0	0	0	0	0	0	0	0	POZIOM II	7	2020-12-11	2	0	0	0	0	0	WYMAGANIE SPEŁNIONE
7	Zebrzydowice	0	0	0	0	0	0	0	0	POZIOM II	7	2020-12-21	2	0	0	0	0	0	ZA MAŁO!

1 kod działania	2 rodzaj działania	3 4 5 6 wskaźnik redukcji emisji (efektu ekologicznego)			
		PM10	PM2,5	B(a)P	SO <sub>2</sub>
		[kg PM10/(100 m <sup>2</sup> ×rok)]	[kg PM2,5/(100 m <sup>2</sup> ×rok)]	[kg BaP/(100 m <sup>2</sup> ×rok)]	[kg SO <sub>2</sub> /(100 m <sup>2</sup> ×rok)]
w_c.o.	likwidacja kotła węglowego - podłączenie do sieci ciepłej	50,243	49,497	0,02860	49,745
w_elektr	zmiana ogrzewania węglowego na elektryczne	50,243	49,497	0,02860	49,745
w_WK_5	zmiana starego kotła na nowy kocioł węglowy klasy 5	48,613	48,193	0,02738	28,367
w_WK_5_b	zmiana starego kotła na nowy kocioł na biomasę klasy 5	48,370	47,722	0,02770	48,849
w_gaz	zmiana paliwa węglowego na gazowe	50,208	49,462	0,02860	49,725
w_olej	zmiana paliwa węglowego na olej opałowy	50,099	49,352	0,02860	44,425
ks+WK_R	instalacja kolektorów słonecznych bez zmiany kotła węglowego	5,882	5,795	0,00335	5,824
w_pompa	instalacja pompy ciepła (ziemnej lub powietrznej)	50,243	49,497	0,02860	49,745
termo+WK_5	termomodernizacja połączona ze zmianą starego kotła na nowy kocioł węglowy klasy 5	49,102	48,584	0,02775	34,781
termo+WK_5_b	termomodernizacja połączona ze zmianą starego kotła na nowy kocioł na biomasę klasy 5	48,932	48,255	0,02797	49,118
termo+gaz	termomodernizacja połączona ze zmianą starego kotła węglowego na nowy kocioł na paliwo gazowe	50,219	49,473	0,02860	49,731
termo+olej	termomodernizacja połączona ze zmianą starego kotła węglowego na nowy kocioł na paliwo olejowe	50,142	49,396	0,02860	46,021