

Ogłoszenie nr 105875 - 2017 z dnia 2017-07-10 r.



Zebrzydowice: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**
tak**Nazwa projektu lub programu**

Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu UE przewiduje się unieważnienie postępowania.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 520802-N

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::**Informacje dodatkowe:****I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Zebrzydowice, krajowy numer identyfikacyjny 27658090000000, ul. ul. ks. A. Janusza 6, 43410 Zebrzydowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 324 755 107, faks 324 693 266, e-mail ug@zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej (URL): www.zebrzydowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IR.271.12.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Markłowicach Górnych. W ramach zadania zaplanowano następujące prace budowlane: 1) docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz ocieplenie stropodachu nad nadbudówką Strop pod nieogrzewanym poddaszem zostanie ocieplony poprzez wypełnienie przestrzeni między legarami wełną mineralną gr. 24cm, $\lambda=0,039W/mK$ położoną na folii paroszczelnej. Na legary dodatkowo należy nabić podłogę z desek o grubości 2,4cm. Strop nad nadbudówką będzie ocieplony warstwą styropapy gr. 23cm, $\lambda=0,038W/mK$. 2)wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej Okna PCV o współ. przenikania ciepła dla okna $U=0,9W/m^2K$ oraz nawietrzakiem higrosterowalnym w każdej ramie zostaną osadzone w otworach po uprzednim demontażu istniejących okien (68 szt). Przewiduje się wymianę starych drewnianych drzwi wejściowych na nowe o współ. $U=1,3W/m^2K$ (2 szt). 3)ocieplenie ścian zewnętrznych Ocieplenie ścian nadziemia wykonane zostanie za pomocą tynku ciepłochronnego gr. 2cm $\lambda=0,102 W/mK$ wraz z wykonaniem renowacji cokołu z kamienia, wymianą i przełożeniem orywnowania, wykonaniem obróbek blacharskich i parapetów. 4)modernizacja instalacji c.o. Instalację c.o. rozprowadzającą należy wykonać w postaci rur grzewczych wielowarstwowych w wersji PE-XC systemu TECEflex (główne rozprowadzenie przewodów oraz podejścia pod grzejniki). Parametry instalacji: 70/50°C. Należy wykonać wymianę starych grzejników na grzejniki płytowe (41 szt), zaworowe, wyposażone w zawory termostatyczne (41 szt) oraz zawory odcinające. Zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi zapewniającymi indywidualne sterowanie procesami rozdziału i dostawy energii cieplnej do grzejników. Przewiduje się zastosowanie automatycznych zaworów odpowietrzających. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Przewody zaizolować izolacją cieplną. 5) zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, wzorze umowy oraz dołączonych dokumentach: - projekcie budowlanym - przedmiarze robót - Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. UWAGI: - Roboty będą prowadzone w czynnym budynku szkoły podstawowej i w związku z tym należy w kosztach ująć właściwe zabezpieczenie obiektu - Wykonawca powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za mienie szkoły - w kosztach należy ująć utylizację materiałów rozbiórkowych - Wykonawca musi zabezpieczyć zaplecze budowy na zewnątrz obiektu / np. melamina, kontener itp./ i przenośne WC. - w 2017r. Zamawiający zabezpiecza środki finansowe w ilości 370.000 zł brutto. Pozostałe środki zabezpieczone będą w 2018r. - W przypadku zakończenia robót w 2017r. płatność zrealizowana będzie w I kwartale 2018r. Modernizację instalacji c.o. należy wykonać w okresie wakacji letnich 2017 r / prace w klasach i na korytarzach /. Cała instalacja musi być czynna od 15.09.2017 r. Wymiana stolarki okiennej nie może kolidować z zajęciami szkolnymi. Należy ją zaplanować w czasie wolnym od zajęć lub po godzinach zajęć szkolnych z założenia, że wymiana prowadzona jest "na gotowo" i klasa dostępna jest od rana na zajęcia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111100-9

Dodatkowe kody CPV: 45442300-0, 45262100-2, 45410000-4, 45261320-3, 45421160-3, 45331100-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT691056.91

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Usługi Ogólnobudowlane Aleksander Tarnowski, aleksandertarnowski@wp.pl, ul. Zielona6, 44-341, Skrzeńsko, kraj/woj. śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 721037.69

Oferta z najniższą ceną/kosztem 721037.69

> **Oferta z najwyższą ceną/kosztem** 853922.19

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.